

Zdzieszowice, 27 sierpień 2007 r

Oś. 7625 – 5/07

## OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji nr 7/07

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, że w dniu 27 sierpnia 2007 roku na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach została **wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia** polegającego na „*Modernizacja sieci wody na ul. Góry św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami w Zdzieszowicach*”.

Decyzja wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B 207 (II piętro) w godz. 7.30 – 15.30.

Oś. 7625-5/07

## **D E C Y Z J A** **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 46a, ust.7, pkt 4 w związku z art. 46, ust. 1 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach z dnia 12 kwietnia 2007 r oraz uzyskaniu wymaganych przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska opinii co do konieczności sporządzenia raportu oraz uzgodnień

### **O K R E Ś L A M**

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na *modernizacji sieci wody na ul. Góry św. Anny od Fabrycznej do przejazdu k olejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami w Zdzieszowicach*

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdzieszowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr LII/419/2002 z dnia 10 października 2002 r. ( Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 120 z dnia 25.11.2002 r, poz. 1554, bowiem położona jest na terenach oznaczonych w planie symbolami: **A** – tereny administracji, **Z** – ulice zbiorcze, ustalając szerokość pasa w liniach rozgraniczających równą 20 m oraz **Mn/U, w części - Z** – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa

#### **1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.**

Przedsięwzięcie to realizowane będzie w obrębie Zdzieszowic przy ul. Góry św. Anny i fabrycznej, powiat Krapkowice, na działkach nr ew.: 342/1, 441, 442, 443, 445 i polegać będzie na wymianie żeliwnego rurociągu biegnącego w chodniku – prowadzona bezwykopową metodą „Crackingu statycznego”.

#### **2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.**

- Planowane przedsięwzięcie nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia krótkotrwałe oddziaływanie.
- Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
- Ziemia używana w pracach ziemnych powinna spełniać kryteria dopuszczalności wartości stężeń wskazanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi ( Dz. U. z 4 października 2002 r Nr 165, poz. 1359 ),
- Przy prowadzeniu prac należy dążyć do tego, aby stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza atmosferycznego, natężenie hałasu nie przekraczało wartości dopuszczalnych, jak również aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagrożenia dla gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

- Na terenie przez który przebiega inwestycja nie występują zabytki, wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie.

### **3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.**

- W trakcie wykopów zdjąć warstwę gleby i ponownie wbudować ją przy zasypywaniu wykopów, w ten sposób, by uzyskać pierwotną strukturę gleby.

- Przy zagospodarowaniu nadmiaru wytworzonych mas ziemnych oraz miejsc ich gromadzenia należy uwzględnić wytyczne wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ) – art. 2 ust. 1.

- Przedsięwzięcie powinno być realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 ze zm) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2001r., Nr 115, poz. 1229 ze zm.).

- Po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.

### **4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.**

Nie wymagane w sprawie

### **5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

Nie wymagane w sprawie

### **6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

Nie wymagane w sprawie

## **UZASADNIENIE**

Wnioskodawca w dniu 12.04.2007 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdieszowicach”.

Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Brak poświadczony przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie spowodował pozostawienie wniosku bez rozpoznania do momentu uzupełnienia braków – tj. do dnia 11 czerwca 2007 r.

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym. W terminie podanym w zawiadomieniu nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Dnia 18 czerwca 2007 r tutejszy organ wystąpił o opinię do Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w przedmiocie

obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach wezwało o uzupełnienie informacji o planowanym przedsięwzięciu ( pismo o numerze ROŚ. 7633-26/07 z dnia 25 czerwca 2007 r).

Starostwo Powiatowe poinformowało, iż wydanie opinii o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia będzie możliwe po wyszczególnieniu rodzajów odpadów z rozbiórki i podaniu ich przewidywanej ilości – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 tekst jednolity).

Po skompletowaniu dokumentacji pismem z dnia 4 lipca 2007 r. o numerze ROŚ. 7633 – 26/07 Starostwo Powiatowe odstąpiło w swojej opinii od obowiązku sporządzenia raportu na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem NZ/MO-4325-27/07 z dnia 12 lipca 2007 r. uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga opracowania raportu.

Na podstawie otrzymanych dokumentów, zgodnie z art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska wydałem postanowienie o numerze Oś.7625-5/07 z dnia 30 lipca 2007 r., w którym nie nakładam na inwestora obowiązku sporządzenia raportu.

Dnia 30.07. br. tutejszy organ wystąpił do Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji.

Starosta Krapkowicki pismem ROŚ.7633-38/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem NZ/MO-4325-39/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r., przedłożyli uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 56 ust.9 ustawy prawo ochrony środowiska decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

Charakterystyka przedsięwzięcia w postaci informacji o planowanym przedsięwzięciu stanowi załącznik ww. decyzji.

*Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)*

**Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zdziezowicach Bank Spółdzielczy Zdziezowice Nr konta 44 8883 1015 2002 00 10 5910 0001.**

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

**Otrzymują:**

- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- ZGKiM Zdziezowice

— A/a

## Załącznik do decyzji

Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia** – wymiana istniejącej sieci wodociągowej metodą bezwykopową „Crackingu Statycznego” na PEHD Ø200.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ew.: 342/1, 441, 442, 443, 445

**2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości** – wymian żeliwnego rurociągu o średnicy DN 100 o długości 132 mb.

Na odcinku modernizowanej sieci przewidziano wykonanie 2 wykopów technologicznych o powierzchni około 3x3 m oraz głębokości do 2,5m.

**3. Rodzaj technologii** – bezwykopowa wymiana dotychczasowego wodociągu, poprzez rozwarstwienie istniejącego wodociągu żeliwnego oraz wprowadzenie w jego miejsce nowej rury PEHD. Wykonywana modernizacja nie będzie wymagała całościowej rozbiórki nawierzchni chodnika na całym odcinku rurociągu, a jedynie w miejscach wykopów technologicznych

**4. Warianty przedsięwzięcia** – dla przedsięwzięcia tego istnieją dwa warianty postępowania: wariant realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem oraz wariant polegający na niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia

**5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i energii**

Woda – 100 m<sup>3</sup>

Piasek/podspółka – około 5 m<sup>3</sup>

Rury PEHD – 132 mb

**6. Rozwiązania chroniące środowisko** – nie są wymagane specjalne rozwiązania chroniące środowisko, gdyż inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, powierzchnię terenu, w tym glebę i szatę roślinną, wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze.

Zakłada się rekultywację powierzchni ziemi po robotach ziemnych i drogowych, zakaz prowadzenia głośnych prac w porze nocnej.

**7. Rodzaj i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko** – przedsięwzięcie nie spowoduje wprowadzenia do środowiska substancji i energii, które mogłyby zagrozić środowisku, czy zdrowiu ludzi.

**8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko** – nie dotyczy

**9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia** – nie występują

<b>Lp.</b>	<b>Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne</b>	
<b>1</b>	<b>Numer wpisu w spisie kart</b>	B/7/2007
<b>2</b>	<b>Zakres przedmiotowy decyzji</b>	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Modernizacja sieci wody na ul. Góry św. Anny od fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami w Zdzeszowicach”.
<b>3</b>	<b>Znak sprawy</b>	Oś.7625-5/07
<b>4</b>	<b>Data wydania</b>	27.08.2007 r.
<b>5</b>	<b>Nazwa organu, który wydał decyzję</b>	Burmistrz Zdzeszowic
<b>6</b>	<b>Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy</b>	ZGKiM w Zdzeszowicach
<b>7</b>	<b>Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji</b>	-
<b>8</b>	<b>Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu)</b>	Urząd Miejski Zdzeszowice Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Pok. Nr B 206 Tel. 077/406453
<b>9</b>	<b>Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach</b>	Ostateczna - 11.09.2007 r
<b>10</b>	<b>Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji</b>	Brak
<b>11</b>	<b>Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja</b>	-
<b>11</b>	<b>Uwagi</b>	-